

INEO



DAS NEUE
INSTALLATIONSSYSTEM

LÄUFEN

INEO

Installationssystem für ganzheitliche und effiziente Badgestaltung

INEO ist ein bewährtes und am Markt etabliertes Installationssystem aus deutscher Fertigung unter dem Markendach von LAUFEN. Das System ist eine perfekte Lösung für Neubauten und Renovierungen, denn es bietet eine einfache Montage und eignet sich für verschiedenste Bausituationen. Mit INEO reduzieren Architekten und Badplaner ihren Planungsaufwand erheblich, da sie von LAUFEN das komplette Bad aus einer Hand erhalten: von den INEO Vorwandelementen und den passenden Drückerplatten über die Keramiken und Wellness-Applikationen bis hin zu Armaturen, Möbeln und Accessoires – auf industriellem Qualitätsniveau, normgerecht sowie ästhetisch und technisch perfekt aufeinander abgestimmt.

- INEO ist ein bewährtes und etabliertes Installationssystem.
- Geeignet für Trocken-, Nass- und Massivbau in Neubauten und Renovierungen.
- Alle Elemente für das komplette Bad aus einer Hand.
- Alle Komponenten vor und hinter der Wand sind perfekt aufeinander abgestimmt.



CLEVERE TECHNIK

Innovation, Effizienz und Design perfekt vereint

Die Komponenten von INEO entsprechen dem neuesten Stand der Technik und erleichtern mit zahlreichen Innovationen die Planung und Installation des Bades. Beim robusten Unterputzspülkasten der INEOLINK WC-Elemente sind beispielsweise alle Grundeinstellungen über die Revisionsöffnung zugänglich. So kann die integrierte Spülstromdrossel ohne Ausbau einfach eingestellt oder das Spülvolumen schnell auf wassersparende 4,5 Liter umgestellt werden. Zahlreiche Betätigungsplatten von LAUFEN ergänzen das Sortiment: Ihr Anschluss erfolgt einfach und werkzeuglos über eine intelligente, flexible Kabeltechnik.

- Die Komponenten von INEO sind technologisch fortschrittlich und innovativ.
- INEO ist auf die Arbeitsweise des Installateurs optimiert.
- Clevere Details und Funktionen sparen Zeit und Aufwand.
- Einfacher Anschluss der Designobjekte von LAUFEN vor der Wand.



BETÄTIGUNGSPLATTEN

Zum Sortiment der INEOLINK WC-Elemente lassen sich zahlreiche neue Betätigungsplatten von LAUFEN in klassischen und angesagten Designs, hochwertigen Materialien und attraktiven Farben kombinieren. Auch für elektronische oder infrarotgesteuerte Auslösungen sind Betätigungsplatten erhältlich. Der Anschluss der Betätigungsplatten ist intelligent und werkzeuglos gelöst und erfolgt im Handumdrehen über eine clevere, flexible Kabeltechnik und mit Hebelspannern.






Horizon
H900111...0001
Farben:
.000 .716 .004 .007




Sunrise
H900112...0001
Farben:
.000 .716 .004 .007



Air
H900113...0001
Farben:
.000 .716 .004 .007



Moon
H900114...0001
Farben:
.000 .716 .004 .007 .001 .162
.165



Moondance
H900116...0001
Farben:
.000 .716 .004 .007 .001 .162
.165




Groove
H900117...0001
Farben:
.000 .716 .004 .007 .123 .124
.125 .193 .194



Skyline
H900118...0001
Farben:
.000 .716 .004 .007 .001 .162
.165

ERHÄLTICHE FARBEN



.000
Weiß glänzend



.716
Schwarz matt



.004
Chrom



.007
Chrom matt



.001
PVD Gold
glänzend



.165
PVD Blassgold
matt



.162
PVD Roségold
glänzend



.194
Weiß glänzend
mit Tasten
Edelstahl
gebürstet



.193
Weiß glänzend
mit Tasten Chrom



.124
Schwarz matt mit
Tastens
Edelstahl
gebürstet



.123
Schwarz matt mit
Tastens
Chrom



.125
Schwarz matt mit
Tastens
Gold
glänzend





INEOLINK UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN

- Neue Stahlstruktur
- Völlig neue Wand-Schnellanschlüsse vereinfachen die Montage und die Justierung
- Neue Schutzbox im WC-Bereich bietet Platz und Anschlüsse für elektrische Leitungen und auch für Komponenten
- Drehbare Fußplatten: kompatibel mit gängigen Trockenbau-Wandkanälen und passend zu den INEO GRID Montageschienen
- Für 180 mm und 230 mm WC-Steinschraubenabstand
- Höhenverstellbar 0–200 mm (Zubehör Füße mit 200–400 mm erhältlich)
- Entspricht allen relevanten Normen





H920114
WC-Element



H920115
WC-Element inkl. Anschluss für Dusch-WCs



H920117
WC-Element für behindertengerechtes Bauen



H920107
WC-Element für Urin-trenn-WC SAVE



H920110
WC-Element mit extra schlankem Spülkasten (Einbautiefe 90 mm)



H920116
WC-Element inkl. Rohrbelüftungsventil für den Abfluss



H920118
WC-Element inkl. Anschluss der Geruchsabsaugung an die Gebäudeabluftinstallation



H927105 / H927104
WC-Element mit niedrigen Einbauhöhen (820 mm / 980 mm) mit Betätigung von vorne und oben



H920119
WC-Element für den Eckeinbau



H926103
WC-Element für Nassbau zum Ein- und Ausmauern



H926101
WC-Element für Stand-WCs im Nassbau



H910102
Bidet-Element hoch



H917102 / H917101
Bidet-Element mit niedrigen Bauhöhen (820 mm / 980 mm)



H940101
Urinal-Element für elektronische oder pneumatische Auslösung



H940102
Urinal-Element für wasserlose Urinale oder Urinale mit integrierter Steuerung



H910111
WT-Element inkl. Traverse für UP-Armaturen



H910103
WT-Element für Eckventil Montage




H910104
WT-Element für barrierefreies Bauen



H291031
Duschablauf-Element für Wandablauf

ÜBERSICHT

INEO PROFIL Installationssysteme bieten Ihnen genau die Sicherheit, die Sie brauchen. Bei Schallschutz und Hygiene erfüllen sie alle geltenden Normen. Somit eignen sie sich auch für Projekte mit komplexen Anforderungen.



SCHALLSCHUTZ NACH MASS

Jede Bausituation ist anders. Daher muss auch der Schallschutz individuell sein. Nur durch gezielte Kombination verschiedener Maßnahmen können die baurechtlichen Anforderungen optimal erfüllt werden. Hierfür ist eine sorgsame Planung und Ausführung erforderlich. Beides leisten wir für Sie. INEOLINK Installationssysteme erfüllen die gesetzlichen Anforderungen an Schallschutz nach DIN B 8115 bzw. SIA 181.




SCHNELLE MONTAGE & EINSTELLUNG

INEO ist so konzipiert, dass es sich nahtlos und zeitsparend in nahezu jede Bausituation integrieren lässt. Dazu bieten die Komponenten innovative und durchdachte Funktionen, die dem Installateur die Montage und Einstellung erleichtern und das Risiko von Installationsfehlern minimieren. Darüber hinaus ermöglicht es das System, auf spezifische Anforderungen oder Vorlieben des Kunden einzugehen, ohne zusätzliche Komplikationen oder hohen Zeitaufwand zu verursachen.



TRINKWASSERNORMEN ERFÜLLT

Sauberes, hygienisch einwandfreies Trinkwasser ist ein hohes Gut. Sämtliche Komponenten unserer Installationssysteme sind deshalb perfekt aufeinander abgestimmt – für eine Trinkwasserqualität, die alle rechtlichen Standards erfüllt. Bei der technischen Planung unterstützen unserer Experten Sie gerne.



UMFANGREICHE PALETTE VON LÖSUNGEN

Die durchdachten Lösungen von INEO bieten das ideale Maß an Flexibilität und Vorfertigung für die effiziente Planung und Gestaltung von Bädern. Dazu bietet das Sortiment eine Vielzahl an Lösungen, mit denen sich sowohl Standardaufgaben als auch knifflige Bausituationen im Bad einfach beherrschen lassen. Viele der vorkonfektionierten Komponenten können auf die individuelle Planung angepasst werden und bieten ein hohes industrielles Qualitätsniveau, sind normgerecht und technisch perfekt aufeinander abgestimmt.

SYSTEMBAU, TROCKEN- UND NASSBAU

Innovative, flexible Lösungen

- Einbau: Vor Massivwand, als INEOGRID Trockenbauwand, in Leichtbau-Ständerwand und zum individuellen Ausbau
- Vorwandelemente für Sanitärobjekte, Standardelemente und Sonderelemente mit spezieller Ausstattung
- Stabile, selbsttragende Elemente zur Trockenverkleidung mit handelsüblichen Verkleidungsplatten
- Auswahl unterschiedlicher Bauhöhen
- WC-Montageelemente für den Nassbau
- Kurze Montagezeiten: komplett vormontiert, inklusive Befestigungsmaterial
- Betätigungsplatten in verschiedenen Designs, hochwertigen Materialien und Farben
- Spültechnik wahlweise von Hand bzw. über Infrarotsteuerung, mittels Kabel oder Funkauslösung



www.laufen.co.at



www.laufen.com/bimobjects
www.facebook.com/laufenbathrooms
www.twitter.com/laufenbathrooms
www.youtube.com/laufenbathrooms1
www.instagram.com/laufen.austria
www.pinterest.com/laufenaustria

LAUFEN AUSTRIA AG
Mariazeller Straße 100
A-3150 Wilhelmsburg
Tel. +43 2746 6060
Fax +43 2746 6060 380
office@at.laufen.com